

AXOR

AXOR[®]

ФУРНИТУРА

ДЛЯ ОКОН ТА ДВЕРЕЙ

KOMFORT LINE K-3

Smart&Quick

SMART LINE S+

FIRST TILT FT

ELITE E+

DOOR LINE DL

STAR LINE 

ARTE INTERIOR 

INTENT  **SLIDE**

Smart&Quick



ПРО ЗАВОД

AXOR – міжнародний бренд, під яким виготовляють фурнітуру для вікон та дверей для металопластикових, дерев'яних та алюмінієвих конструкцій. Підприємство знаходиться у самому центрі Європи та оснащено найновішим обладнанням, яке забезпечує виробничі процеси повного циклу. На території заводу працюють дві власні сертифіковані лабораторії, які цілодобово перевіряють якість вхідної сировини та готової продукції.

В асортименті AXOR представлені:

Komfort Line K-3 Smart&Quick – зразок фурнітури стандарт-класу. Фурнітура цієї лінійки відрізняється високою якістю та налагодженою роботою, а додаткові опції підвищують безпеку та комфорт при експлуатації.

Smart Line S+ – забезпечує максимум можливостей за бажанням споживача. Вже в базовій комплектації містить мікрощілинне провітрювання, мікроліфт-блокіратор і 2 точки притиску. Оснащена протизламними цапфами, дозволяє укомплектувати конструкції кількох рівнів протизламності: RC 1, RC 2, RC 3.

Elite+ – лінійка фурнітури із прихованими петлями. Це сучасна фурнітура, яка дозволяє обрати будь-який колір віконного профілю завдяки відсутності видимої частини петель. Такі вікна та двері більш «теплі» за рахунок відсутності містка холоду та перетиску ущільнювача.

Door Line DL – лінійка дверних замків та петель, в якій представлені багатозапірні замки, короткі замки і замки для дверей санвузлів, а також 3D петлі для ПВХ дверей.

Star Line – лінійка віконних ручок та натискних гарнітурів. Це незмінна якість AXOR, втілена у новому виді продукції, яка забезпечує великий строк служби виробу та безпечність в експлуатації.

Arte Interior – приховані петлі для міжкімнатних дверей. Це тренд в інтер'єрі, який набирає все більшої популярності. Такі петлі розташовуються всередині дверної рами, тож ззовні вони абсолютно непомітні.

Висока якість продукції AXOR підтверджена міжнародними сертифікатами інституту IFT Rosenheim та відповідає вимогам ДСТУ. AXOR також надає власну гарантію на фурнітуру протягом 10 років.

Міжнародна компанія

Сучасне обладнання
Висококваліфікований персонал
Якісна продукція та сервіс





1

ПОВНИЙ ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА

Автоматизація виробничих процесів
Контроль якості на кожному етапі
Еко-орієнтоване виробництво




2




3



4



5



6




7



8

[4]

[5]



Сертифікована лабораторія

Випробування на кількість циклів відчинення
 Випробування петльової групи на здатність витримувати підвищені навантаження
 Випробування захисного покриття фурнітури

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Стабільно висока якість фурнітури, яку ми виробляємо, є для нас принциповим питанням. З метою контролю якості продукції на території заводу AXOR INDUSTRY 24 години на добу в режимі non-stop працює власна сертифікована лабораторія, яка має сучасне обладнання. Тут проводиться повний цикл усіх необхідних випробувань фурнітури у відповідності до ДСТУ Б В.2.6–39:2008, EN 13126–8: тестування на кількість циклів відчинення, стійкість петльової групи до підвищених навантажень і випробування на корозійну стійкість.



Результати тестувань показали, що фурнітура AXOR впевнено витримує більше 15000 поворотно-відкидних циклів і більше 10000 поворотних циклів відчинення вікна, що є аналогом 15 років активної експлуатації віконної конструкції. Ми контролюємо якість продукції, використовуючи її унікальний код.

Фурнітура AXOR повністю відповідає вимогам ДСТУ та європейським нормам, що гарантує споживачам надійність та функціональність фурнітури під час експлуатації готового виробу.

Захисне покриття фурнітури

За результатами випробувань у незалежній лабораторії покриттю фурнітури AXOR присвоєно 5-й клас стійкості до появи корозії (вищий клас згідно вимогам EN 13126–8)*.




*Salt-spray test: соляний туман, $t = 40^{\circ}\text{C}$, тривалість випробування = 480 годин

KOMFORT LINE K-3

Smart&Quick

Надійність. Доступність. Комфорт.

- Komfort Line K-3 Smart&Quick – фурнітура стандарт-класу, яка призначена для металопластикових, дерев'яних та алюмінієвих вікон та дверей внутрішнього відчинення.
- Komfort Line K-3 Smart&Quick має високі експлуатаційні характеристики, оснащена усіма необхідними додатковими опціями, є надійною і функціональною, зберігаючи цінову привабливість систем свого класу.
- Вікно з фурнітурою Komfort Line K-3 Smart&Quick може бути оснащено кількома захисними елементами для підвищення стійкості до злому.
- Збільшені розміри приводів та ножиць дозволяють виробникам СПК використовувати рубуючі інструменти як прямого різу, так і ступінчастого.
- Завдяки особливостям покриття ідеальна для використання в регіонах з високим рівнем вологості.



Діапазон застосування




Ширина: 300–1520 мм
Висота: 370–2390 мм

Поворотно-відкидна стулка




Ширина: 280–1280 мм
Висота: 450–2390 мм

Поворотна стулка



Ширина: 400–1280 мм
Висота: 550–2390 мм

Штупльове вікно з основною поворотно-відкидною стулкою



Ширина: 450–2000 мм
Висота: 280–1600 мм

Фрамуга

Безпека



Базова безпека



130 kg

Максимальна вага стулки



80 kg

Максимальна вага стулки



Підтверджена якість



Додаткові функції



Щільний притиск



Висока надійність





Плавний рух



Безшумна робота

Надійність



КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ



1 Антивандальні елементи

2 Ступеневе відчинення

3 Ножиці

4 Мікроліфт-блокіратор

5 Лиж-мікроліфт

6 Замок для дитячої безпеки



Антивандальні елементи



Ускладнюють злам вікна зловмисниками.

Мікроліфт-блокіратор



Забезпечує комфортне зачинення вікна і перешкоджає його помилковому відчиненню.

Ступеневе відчинення




Дозволяє встановити бажаний режим провітрювання, фіксуючи щілину від 12 до 20 мм.

Лиж-мікроліфт



Виключає провисання стулки в режимі вікна "зачинено".

Ножиці




Комфортне зачинення вікна завдяки наявності системи самостійного дожиму. Блокіратор помилкового повороту ручки в режимі "відкинуто".

Замок для дитячої безпеки



Запобігає відчиненню вікна маленькими дітьми.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Фіксатори у фурнітурному пазі



Фіксатори у фурнітурному пазі для всіх елементів ступки дозволяють закріпити елементи фурнітури до моменту закріплення саморізів і перешкоджають їх зміщенню від проектного положення в момент закріплення саморізів.

Втулка в нижній петлі



Всередині нижньої петлі ступки є втулка з фіксатором положення із високоміцного полімеру, яка перешкоджає викручуванню регулювального гвинта при повороті ступки.

Кріпильні отвори



Отвори в опорі нижньої і верхньої петлі спроєктовані таким чином, щоб всі саморізи потрапляли в армування рами.

Мікроліфт-блокіратор



Фіксація центрального положення до моменту монтажу. Працює при фальцлюфті від 10,5 до 14 мм. При необхідності можливо регулювання рамної частини по висоті ± 1 мм.

Направляючі штифти



Штифти довжиною 5 мм і діаметром 3 мм дозволяють надійно зафіксувати нижню петлю ступки до моменту закріплення.

Ножнична петля



Універсальна для лівого і правого відчинення. Регулювання в ножицях на притиск ± 1 мм.

KOMFORT LINE **K-3** Smart&Quick

З'єднання елементів



Можливі два варіанти з'єднання. Збільшені розміри приводів та ножиць дозволяють використовувати рубаючі інструменти як прямого різу, так і ступінчастого.

Мікросцілинне провітрювання



Дозволяє відчинити ступку вікна на 6 мм для провітрювання приміщення без істотних тепловтрат.

Штифт опори верхньої петлі



При з'єднанні з петлею ножиць отримує жорстку і надійну фіксацію завдяки спеціальній втулці з високоміцного полімеру, що виключає самовільне роз'єднання.

Антивандальні цапфи



Грибоподібні цапфи – елементи фурнітури, що мають особливу форму, які при зачиненні вікна входять у зчеплення з антивандальною відповідною пластиною на рамі, що ускладнює злом вікна.

Запірні пластини



Виконані із стійкого сплаву ЦАМ (цинк, алюміній, мідь), що гарантує безвідмовну роботу протягом 20 тисяч циклів відчинень.

Антивандальні пластини



Антивандальні пластини в поєднанні з грибоподібними цапфами кутових передач і середніх запорів дозволяють оснастити вікно відповідно до вимог базової безпеки.




ФУРНІТУРА ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Діапазон застосування




Ширина: 300–1520 мм
Висота: 370–2390 мм

Поворотно-відкидна стулка




Ширина: 280–1280 мм
Висота: 450–2390 мм

Поворотна стулка



Ширина: 400–1280 мм
Висота: 550–2390 мм


Штульпове вікно з основною поворотно-відкидною стулкою



Ширина: 450–2000 мм
Висота: 280–1600 мм

Фрамуга

Безпека



Базова безпека



130 kg

Максимальна вага стулки

Сучасні дерев'яні вікна поєднують у собі естетичні властивості натурального матеріалу, довговічність виробу, високі показники звуко- та теплоізоляції дерев'яної конструкції.


Для виготовлення таких вікон використовується міцна та зносостійка фурнітура.

Нові технології дозволяють оснастити дерев'яні віконні конструкції фурнітурою з широким спектром функціональності: підвищений клас протизламності, посилена петльова група для важких стулок, дитяча безпека, мікрощілинне провітрювання та інші переваги сучасних віконних технологій.

В асортименті AXOR представлена фурнітура для дерев'яних вікон та дверей на базі лінійки **Komfort Line K-3**.




ДЛЯ НАСТУПНИХ СИСТЕМ ПРОФІЛІЙ:




A	Міжфальцевий зазор	12,0 +1мм
B	Зміщення осі паза фурнітури	9,0 мм
C	Ширина наплаву	18,0 мм

18/8-12/18-9




A	Міжфальцевий зазор	12,0 +1мм
B	Зміщення осі паза фурнітури	9,0 мм
C	Ширина наплаву	20,0 мм

18/8-12/20-9




A	Міжфальцевий зазор	12,0 +1мм
B	Зміщення осі паза фурнітури	13,0 мм
C	Ширина наплаву	18,0 мм

24/8-12/18-13




A	Міжфальцевий зазор	12,0 +1мм
B	Зміщення осі паза фурнітури	13,0 мм
C	Ширина наплаву	20,0 мм

24/8-12/20-13



A	Міжфальцевий зазор	12,0 +1мм
B	Зміщення осі паза фурнітури	13,0 мм
C	Ширина наплаву	18,0 мм

30/20-12/18-13



A	Міжфальцевий зазор	12,0 +1мм
B	Зміщення осі паза фурнітури	13,0 мм
C	Ширина наплаву	20,0 мм

30/20-12/20-13



- 1** Запирні пластини
- 2** Протизламні елементи
- 3** Верхня петля
- 4** Нижня петля
- 5** Фальцева петля
- 6** Запирно-відкидна пластина




ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Запирні пластини



Виготовлені з міцного сплаву ZAMAK, що гарантує безвідказну роботу протягом 20 тис. циклів відчинення.

Протизламні елементи



Антивандальні пластини в поєднанні з грибовидними цапфами дозволяють оздобити вікно у відповідності до вимог базової безпеки, що ускладнює злам вікна зловмисниками.

Верхня петля



Врізна петля забезпечує надійну фіксацію стулки.

Нижня петля



Розрахована для стулок з максимальною вагою до 80 кг. та до 130 кг.

Фальцева петля



Забезпечує плавне відчинення стулки та щільний притиск.
Діапазони регулювання:
+/- 2 мм (по висоті),
+/- 1 мм (на притиск).

Запирно-відкидна пластина




Можливість комплектації як стандартною запирно-відкидною пластиною, так і спеціальною – для системи First Tilt.

SMART LINE S+

Безпека та комфорт в одному рішенні

- SMART LINE S+ — це нове рішення у фурнітурі від компанії AXOR INDUSTRY, призначене для металопластикових та алюмінієвих вікон та дверей внутрішнього відчинення.
- SMART LINE S+ вже в базовій комплектації містить мікроліфт-блокіратор, базову безпеку, мікроцілинне провітрювання і оптимальну кількість притискних елементів.
- Оснащена виключно антивандальними цапфами, фурнітура дозволяє укомплектувати вікно у відповідності до кількох рівнів безпеки.
- Конструкторські рішення, реалізовані у SMART LINE S+, не тільки роблять цю фурнітуру надійною в експлуатації, але й дозволяють підвищити швидкість і зручність монтажу.
- Посилена петльова група дозволяє використовувати систему на важких стулках вагою до 130 кг.



Діапазон застосування




Ширина: 300–1520 мм
Висота: 450–2390 мм

Поворотно-відкидна стулка




Ширина: 280–1280 мм
Висота: 450–2390 мм

Поворотна стулка



Ширина: 400–1280 мм
Висота: 550–2390 мм

Штупльове вікно з основною поворотно-відкидною стулкою



Ширина: 300–2390 мм
Висота: 280–1620 мм

Фрамуга

Надійність



Підтвержена якість



Висока надійність



Щільний притиск



Комплекс рішень для якісного та простого монтажу



Плавний рух



Безшумна робота

Безпека

SMART LINE S+ пропонує гнучку систему антивандальності, коли вікно може бути оснащено різною кількістю антивандальних пластин в залежності від вимог до безпеки.




Базова безпека



RC1 (WK1)



RC2 (WK2)





RC3 (WK3)



130 kg

Максимальна вага стулки



Мікрощілинне провітрювання

1

Антивандальні запірні елементи

2

Мікроліфт-блокіратор

3

Базова безпека

4

Ступеневе провітрювання

5

Підвищена безпека

6

Декоративні накладки

7

Замок для дитячої безпеки

8

10 YEARS



Базова комплектація

Мікрощілинне провітрювання



1

Дозволяє відчинити стулку вікна на 6 мм для провітрювання приміщення без істотних тепловтрат.

Антивандальні запірні елементи



2

Ускладнюють злом вікна зловмисниками, що особливо актуально для приватних будинків, а також квартир, розташованих на перших або останніх поверхах висотних будівель.

Мікроліфт-блокіратор



3

Перешкоджає повороту ручки у відкинутому положенні, що запобігає неправильному відчиненню стулки, а також забезпечує плавну роботу вікна.

Базова безпека




4

Мінімальна комплектація вже включає дві точки, оснащені антивандальними елементами, що підвищують стійкість вікна до злону.

Додаткові опції


Ступеневе провітрювання



5

Дозволяє регулювати рівень провітрювання приміщення. Діапазон відчинення ступеневого провітрювання варіюється від 12 до 20 мм.


Підвищена безпека



6

Фурнітура Smart Line S+ оснащена виключно антивандальними цапфами, що дозволяє значно підвищити рівень безпеки шляхом простої заміни стандартних запірних пластин на антивандальні.


Декоративні накладки



7


Вибір різних кольорів декоративних накладок на петлі дозволяє використовувати фурнітуру SMART LINE S+ з різними варіантами ламінації вікна.

Замок для дитячої безпеки




8

Спеціальний дитячий замок блокує вікно, дозволяючи перевести його тільки в положення провітрювання.




ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Ножиці




Використання ножиць правого і лівого виконання зі збільшенням до 20 мм порогом спрацьовування інтегрованого доводчика стулки.

Оптимізація кількості виробничих операцій



Ступеневий різ виключає необхідність зміщувати слайдер на кутовій передачі, а надійна фіксація елементів відбувається за допомогою саморіза.

Smart corner connection



Просте та надійне з'єднання ножиць із середнім запором за допомогою спеціальної кліпси, що робить монтаж більш комфортним.

Нижня петля



Несучий штифт нижньої петлі стулки (6x26 мм) виготовлений із високоміцної сталі і інтегрований у корпус петлі для надання їй додаткової міцності при використанні на важких стулках.

Фіксація штифта




Відкидання штифта опори нижньої петлі на 180°, що дозволяє уникнути контакту фіксатора біти шуруповерта із основою штифта при закріпленні нижнього саморіза.

Ступенева фіксація кута



Ступенева фіксація кута відкидання штифта опори нижньої петлі, що запобігає довільній зміні його положення в процесі монтажу.

SMART LINE **S+**



Фіксатори у фурнітурному пазі




Наявність фіксаторів для фурнітурного паза дозволяє попередньо закріпити фурнітуру на стулці і запобігти її зміщенню від проектного положення при кінцевій фіксації саморізами.

Втулка в нижній петлі



У нижній петлі стулки знаходиться втулка з фіксатором із високоміцного полімеру, що запобігає викручуванню регульовального гвинта при повороті стулки.

Втулка в верхній петлі



Надійна фіксація опори верхньої петлі з ножицями рами завдяки спеціальній втулці із високоміцного полімеру, що виключає довільне роз'єднання елементів.

Цапфа в ножицях



Опціональне оснащення ножиць запірною цапфою, починаючи вже із стандартного розміру 600 мм.

Регулювання нижньої петлі




Можливість регулювання притиску на нижній петлі стулки в діапазоні +/- 0,8 мм.

Ступеневе провітрювання



Можливість встановити ступеневе провітрювання на вже змонтоване вікно.

KOMFORT LINE **K-3** SMART LINE **S+**
Smart&Quick**FIRST TILT FT**Спочатку відкидання,
потім відчинення

Система безпеки для дітей First Tilt


First Tilt (з англійської - «спочатку відкидання») – технологія нового покоління, в якій звична послідовність відчинення вікна змінена, а саме: при повороті ручки в горизонтальне положення вікно відкидається на провітрювання (**положення 1**), а у вертикальному положенні - вікно відчиняється повністю (навстіж) (**положення 2**). Дана система має ряд переваг у використанні в порівнянні зі звичною комплектацією металопластикового вікна.

Ця технологія розроблена спеціально для приміщень, де необхідно забезпечити безпеку дітей, з огляду на те, що дитині набагато складніше повернути ручку в верхнє положення. А при використанні спеціальної ручки з ключем і зовсім можна заблокувати відкриття ступки в положення «відкрито», залишивши доступним тільки відкидання ступки на провітрювання, що забезпечує додатковий захист дітей від нещасних випадків.

Діапазон застосування

Ширина: 400 - 1520 мм
Висота: 370- 2390 мм

Поворотно-відкидна ступка

Ширина: 400- 1280 мм
Висота: 550 - 2390 мм


Штульпове вікно з основною поворотно-відкидною ступкою

Ручка з ключем

Відкидання/Відчинення

Тільки відкидання

Заблоковано



Безпека

Спеціальні деталі віконної фурнітури (антивандальні цапфи і пластини, а також ручка з ключем) здатні захистити Ваш будинок від проникнення недосвідчених зломщиків і максимально збільшити час злому професіоналами, до прибуття поліції. У системі **AXOR First Tilt** вже встановлені 2 антивандальні точки (цапфи і пластини) і передбачена ручка з ключем.

**130 kg**

Максимальна вага ступки

ELITE+ ПРИХОВАНІ ПЕТЛІ

відкривають нові можливості

- Конструктив прихованих петель відрізняється від традиційних. Механічні елементи петель повністю інтегровані у фальцлюфт (відстань між рамою і фальцем віконної стулки). Візуально вони непомітні, як всередині приміщення, так і з боку вулиці. Такий конструктив має ряд переваг: сучасний дизайн вікна і додаткові функціональні можливості віконної конструкції.
- Наданий час доступні варіанти комплектації фурнітурної системи SmartLineS+ з прихованими петлями для дерев'яних, алюмінієвих та ПВХ конструкцій, що дозволяє виробляти світлопрозорі конструкції з різним рівнем зламостійкості.
- Тільки вікно - і нічого зайвого! Приховані петлі дають можливість створити унікальний дизайн вікна і гармонійно поєднувати його з інтер'єром. Відсутність видимих елементів дозволяє вибирати колір ламінації вікна без прив'язки до відтінку декоративних накладок.
- За рахунок використання прихованих петель забезпечується додатковий притиск стулок до рами і велика герметичність конструкції.



Діапазон застосування




Ширина: 380 - 1520 мм
Висота: 450 - 2390 мм

Поворотно-відкидна стулка




Ширина: 280 - 1520 мм
Висота: 450 - 2390 мм

Поворотна стулка



Ширина: 480- 1280 мм
Висота: 550 - 2390 мм

Штупльове вікно з основною поворотно-відкидною стулкою





Ширина: 450- 2000 мм
Висота: 280 - 1600 мм

Фрамуга

Безпека

Завдяки тому, що приховані петлі «заховані» у профілі, зломисникові до механізму в районі петель дістатися вкрай складно. Разом з іншими протизламними елементами вікна приховані петлі здатні убезпечити будинок від непрошених гостей, включаючи клас зламостійкості RC2.




∠ 100°

Максимальний кут відчинення



130 kg

Максимальна вага стулки



РЕГУЛЮВАННЯ



ФУРНІТУРА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЮ

з фурнітурним пазом 16 мм

Вікна з **алюмінієвого профілю** – це сучасний різновид віконних систем, який набирає все більшої популярності серед різних категорій покупців. Така тенденція обумовлена унікальними властивостями матеріалу, з якого вони виготовляються.

Дійсно, **переваги алюмінію** важко переоцінити. Насамперед, це висока міцність і стійкість до зовнішніх чинників, а відповідно і більш тривалий термін експлуатації.

До того ж алюмінієві віконні системи **екологічно чисті**, адже алюміній не містить важких металів і не виділяє під впливом ультрафіолетового випромінювання шкідливих речовин.

Висока жорсткість та одночасна мінімальна вага матеріалу роблять їх простими в монтажі і **надзвичайно стійкими до деформації і зносу** в процесі використання.

Алюмінієвий профіль ідеально підходить для реалізації конструкторських рішень при виготовленні вікон **нестандартних форм та розмірів** (великогабаритних віконних систем). І нарешті, алюмінієві вікна гармонійно вписуються в **дизайн** як новобудов, виконаних в сучасному стилі, так і старовинних будівель, зокрема, завдяки можливості фарбування.

Проте, слід пам'ятати, що лише якісна фурнітура є запорукою якості всієї віконної системи. **Асортимент AXOR** поповнився фурнітурою для алюмінієвого профілю з фурнітурним пазом 16 мм.

Доступно в комплектації з наступними лінійками:

KOMFORT LINE K-3

Smart&Quick

SMART LINE S+

FIRST TILT FT

ELIT E+



Максимальна вага стулки



130 kg

З прихованою петльовою групою



80 kg

З видимою петльовою групою

DOOR LINE **DL**

Дверні замки

В асортименті AXOR INDUSTRY представлені дверні замки Door Line DL. Як і всі продукти торгової марки AXOR, дверні замки Door Line DL відрізняються:

- надійністю і довговічністю в роботі всіх елементів;
- міцністю високоякісних матеріалів, з яких виготовлені всі деталі;
- унікальним захисним покриттям поверхні, що забезпечує високу стійкість до корозії.

Закритий, повністю сталевий корпус замків AXOR Door Line DL створює завершений естетичний вигляд конструкції і забезпечує захист всіх його деталей від попадання пилу і будівельного сміття в механізм.

У групі Door Line DL представлені різні багатозапірні замки, різні короткі замки, замки для дверей санвузлів.

Переваги дверних замків AXOR

- Проста зміна напрямку відкривання дверей;
- Можливість подовження об'язки;
- Використання натискних гарнітурів з кріпленням на 3 гвинта;
- Індивідуальне брендуння;
- Протизламні цапфи;
- Ригель зі сталевими штифтами.



ARTE INTERIOR **AI**

Приховані петлі для міжкімнатних дверей

Це тренд в інтер'єрі, який набирає все більшої популярності. Такі петлі розташовуються всередині дверної рами, тож ззовні вони абсолютно непомітні. Вони стануть елегантним завершенням дизайну вашого приміщення, дозволять позбутись зовнішніх елементів, які могли б створювати зайвий візуальний шум.

Крім того, приховані петлі мають всі переваги, що притаманні продукції від **AXOR**:

- Використання **якісної сировини**, яка забезпечує довгий строк експлуатації фурнітури;
- **Фарбування на власних лініях** заводу, яке забезпечує рівномірний колір та подальший захист в експлуатації;
- **Тестування** продукції у власних сертифікованих лабораторіях;
- **Гарантія** на 200 000 циклів відчинення дверей, згідно з ДСТУ EN 1935:2019.

Приховані петлі AXOR витримують стулки вагою **до 60 кг**, чого більш ніж достатньо для стандартних міжкімнатних дверей.



STAR LINE

Віконні ручки

Правильний вибір віконної ручки – важливий момент, адже від нього залежатиме те, наскільки комфортно вам буде користуватись вікном. Віконна ручка має бути якісна, функціональна та гармонійно вписуватись у дизайн вашого приміщення.

Саме тому інженери AXOR розробили серію Star Line, яка відповідає всім вимогам. Головну увагу, як завжди, приділили високій якості продукції, яка забезпечує великий строк служби виробу, та безпечності в експлуатації. Усі ручки виготовлені з алюмінію та високоміцного пластику. Крім того, звертаємо вашу увагу, що віконні ручки AXOR фарбують на власній лінії, тож на виході ви отримаєте рівномірний колір, який тішить око. Наша мета – контролювати кожен етап виробництва, щоб бути впевненими в якості готового виробу на 100%.

Зовнішній вигляд також не залишить нікого байдужим, адже на разі представлено два різновиди ручок – CARINA і ASTRUM.

Віконні та дверні ручки Star Line – це дійсно зіркова якість та зовнішній вигляд!

Основні характеристики:

- Форма розетки: овальна/прямокутна
- Матеріал: алюміній та високоміцний пластик
- Кут фіксації: 45° (8 позицій)
- Гвинти у комплекті (2 шт.): M5x70
- Довжина штифта: 37 або 43 мм





CARINA

Ручки Carina – це незмінна класика з овальною формою ручки та м'якими лініями в дизайні.

ASTRUM

Ручки, виконані в простих геометричних лініях, які гармонійно поєднуються із сучасним дизайном приміщення.

Кольорова гама:



STAR LINE

Натискні дверні гарнітури

Натискні гарнітури AXOR – це дві алюмінієві ручки на цільних планках з вирізом під дверний циліндр або WC. Одна з планок має механізм підпружинення для самоповернення ручки.

Крім того, наші гарнітури комплектуються гвинтами і штифтами, розмір яких залежить від товщини дверної стулки. Натискні гарнітури AXOR відрізняються високою якістю, яка притаманна усій нашій продукції, та лаконічним дизайном. Ці натискні гарнітури представлені в класичних кольорах, які дозволять ідеально вписати їх саме у ваш інтер'єр: білий, коричневий, срібний, золотий, бронзовий, антрацит, чорний.

В нашому асортименті зараз представлено декілька різновидів натискних гарнітурів:



Натискний гарнітур (26 мм) під циліндр замка

Натискний гарнітур (30 мм) під циліндр замка

Натискний гарнітур (26 мм) під сантехнічний замок



Кольорова гама:



Основні характеристики:

- Форма планки: овальна
- Матеріал: алюміній
- Ширина планки: 26/30/26 мм
- Міжосьова відстань: 92/92/90 мм
- Міжосьова відстань між гвинтами: 216 мм
- Механізм пружності ручки: так

INTENT SLIDE

Smart&Quick

Розсувні системи нового покоління

AXOR Intent Slide Smart&Quick ідеально підходить для великих ПВХ конструкцій, оскільки на відміну від підйомно-розсувних систем вам не потрібно піднімати ступку, щоб вона зрушила. Система влаштована таким чином, що при піднятті ручки вгору ступка самостійно відходить від рами на 8 мм, після чого досить легкого поштовху вбік, щоб ступка масою до 250 кг відкрилася плавно.

Потреба в піднятті важкої конструкції для зсуву відсутня, а тертя під час закривання зведено до мінімуму, завдяки чому для управління системою не потрібно зайвих зусиль. Така фурнітура найкраще підходить для відкритих фасадів і зимових садів, оскільки має високу герметичність і забезпечує легке відкривання великих і важких ступок.

Фурнітура AXOR Intent Slide Smart&Quick дозволяє виготовляти металопластикові конструкції шириною до 1790 мм та висотою до 2390 мм. Крім того, вона забезпечує високу теплоізоляцію та водонепроникність.



БРЕНДУВАННЯ ВИРОБІВ

Обираючи фурнітуру AXOR, виробник СПК отримує можливість брендувати готовий виріб завдяки нанесенню свого логотипу на накладку редуктора привода. Вона розроблена спеціально для фурнітури AXOR і знаходиться безпосередньо поряд з ручкою, що забезпечує постійний візуальний контакт із логотипом виробника коли вікно знаходиться у положенні відчинено/відкинуто.



Накладка на редуктор привода

- Реклама бренду виробника СПК
- Простота і надійність монтажу
- Нанесення будь-якої інформації за бажанням компанії-партнера

Переваги логотипу на накладці:

- додає індивідуальність готовому виробу;
- популяризує бренд виробника і виступає своєрідною гарантією якості;
- являється довгостроковою і нестандартною рекламою виробника конструкції.

AXOR INDUSTRY пропонує виробникам СПК два види брендovаних накладок:

Накладка із ПВХ:

- виготовлена із якісного ПВХ, має високі експлуатаційні характеристики, не деформується, стійка до впливу вологи, а також низьких і високих температур;
- легко і надійно кріпиться до фурнітури, виключаючи випадковий демонтаж;
- дає можливість вибирати колір накладки і наносити кольоровий логотип або контактну інформацію.

Накладка із ЦАМ:

- виготовлена із цинк-алюмінієвого сплаву;
- не змінюється під дією зовнішніх факторів;
- накладка відливається вже з готовим логотипом;
- накладка, виготовлена із ЦАМ сплаву, надає логотипу преміальний вигляд, створюючи репутацію надійного виробника якісної продукції.

НАШ СВІТ AXOR

AXOR START-UP.

Спеціальні опції для партнерів.

Працюючи з виробником СПК, ми не обмежуємося продажем фурнітури, а здійснюємо повний перед- та післяпродажний супровід партнерів.

На початку співпраці обов'язковими діями з нашої сторони є технічний аудит виробництва, 2-денне навчання співробітників партнера на його території, надання інсталяційного обладнання (шаблони, регулювальні ключі, пневматичні гільйотини), програмного забезпечення, повного набору інформаційно-технічних матеріалів (каталоги, монтажні схеми, тощо), а також оперативної технічної підтримки.



Технічна підтримка

При виробництві та монтажі СПК виникнення технічних питань неминуче. Причини цього можуть бути різними, однак, незалежно від них, наша служба технічної підтримки готова надати консультації з питань монтажу фурнітури і готових виробів та відреагувати на запит протягом 24 годин з моменту надходження заявки.



Логістика

AXOR INDUSTRY організувала свою логістику таким чином, щоб обробляти та доставляти замовлення максимально швидко і вчасно. Для цього працює розвинена мережа власних регіональних складів, а маршрути формуються таким чином, щоб запропонувати клієнтам найбільш оптимальні варіанти доставки. Також ефективно використовується експрес-доставка, у т. ч. доставка невеликими партіями.



Електронний каталог

Для отримання будь-якої інформації про бренд або продукцію в мобільному додатку AXOR реалізований електронний каталог з вичерпною інформацією про всі елементи фурнітури для СПК. Також в мобільному додатку AXOR, як і на веб-ресурсі www.axorindustry.com, у вільному доступі рекламно-інформаційні брошури, технічні каталоги, інструкції з монтажу і відеоматеріали.



Мобільний додаток AXOR

Додаток AXOR – це зручний інструмент для бізнесу віконних компаній та їх дилерів, який надає можливість першим дізнаватися про новини та новинки AXOR, оперативно зв'язуватися з представниками компанії, швидко та зручно завантажувати сертифікати, технічну та маркетингову інформацію, а також приймати участь в акційних програмах AXOR.



Тренінги та семінари

З огляду на особливості сучасного ринку, розширення можливостей для збільшення прибутку передбачає постійне підвищення рівня кваліфікації персоналу. Для цього AXOR готовий надати всю необхідну допомогу у вигляді проведення тренінгів і семінарів із спеціально розробленою системою інтенсивного навчання, яка орієнтована на отримання бажаного результату за мінімальний період часу.



Маркетингова підтримка

Нами розроблена комплексна програма маркетингової підтримки клієнтів. Маркетингові матеріали акцентують увагу на перевагах вікон з нашою фурнітурою. Ми надаємо партнерам допомогу у проведенні рекламних кампаній, оформленні пунктів продажу, підвищенні кваліфікації персоналу шляхом проведення навчальних семінарів та тренінгів.

СЕРТИФІКАТИ



Сертифікат ift Rosenheim



Сертифікат ISO 9001:2015



Сертифікат ДСТУ




Протокол випробувань стійкості до зламу класу RC 2/RC 2N



Гарантійний сертифікат



Диплом Бренд Року



**ДОДАТОК AXOR
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ!**

Дізнавайся першим про новини та акції компанії
Скануй QR-коди, накопичуй бали та замовляй цінні подарунки
Завжди тримай під рукою електронний каталог фурнітури у смартфоні
Швидко вирішуй усі питання через форму зворотного зв'язку



[instagram.com/axor_live](https://www.instagram.com/axor_live)



[facebook.com/AxorIndustry](https://www.facebook.com/AxorIndustry)



infoaxor@axorindustry.com



+38 067 55-42-777 (Viber)
тільки для повідомлень

